

¿DOCTOR, ES CONTAGIOSO?

¿DEBO INFORMAR AL CONTACTO?

LE HE PUESTO UNA CREMA QUE ME RECOMENDARON... PERO NO HA MEJORADO

¿PUEDE VOLVER A PASARME?

¿DEBO USAR PROTECCIÓN?

¿PERO Y ESTO DÓNDE LO HE COGIDO?

PERO DR. ... NO HUBO PENETRACIÓN...

...



28

Congreso Sociedad Canaria de Urología

21 al 23
SEPTIEMBRE 2023

Palacio de Congresos
ExpoMeloneras



UROINTEC
UROLOGÍA. INNOVACIÓN. TERCERIDAD

Juventud Canaria y infecciones de transmisión sexual

Excm. Cabildo Insular de Gran Canaria
Consejería de Educación y Juventud Gran Canaria Joven





Photo by Jonathan Torgovnik/Reportage by Getty Images
Members of a Youth to Youth group in Mombasa, Kenya go for community outreach on the beach. They distribute condoms, and perform skits with messages relating to reproductive health.

Imagen

Cada día, más de un millón de personas contraen una ITS

En 2020: 374 millones de nuevas infecciones : clamidiosis (129 millones), gonorrea (82 millones), sífilis (7,1 millones) y tricomoniasis (156 millones).

300 millones de mujeres infección VPH >>> cáncer de cuello uterino y cáncer anal

**Efectos
profundos
en la salud
sexual y
reproductiva**

- Herpes, gonorrea y sífilis >>> aumenta riesgo de infección por VIH.
- Transmisión madre - hijo >>> muerte prenatal/neonatal, prematuridad e insuficiencia ponderal
- VPH >>> cáncer de cuello uterino
- Hepatitis B → 820 000 defunciones en un año >>> cirrosis o carcinoma hepatocelular.
- Gonorrea y clamidiosis >>> enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad femenina.

30 Bacterias, virus, parásitos




8 máxima incidencia ITS



CURABLES

SÍFILIS
GONORREA
CLAMIDIOSIS
TRICOMONIASIS



INCURABLES

HEPATITIS B
VHS
VIH
VPH

Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2022
MINISTERIO DE SANIDAD





Sanidad y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica colaborarán en la prevención y control de infecciones de transmisión sexual

•El Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) engloba diversas acciones para el abordaje integral de las ITS desde diferentes ámbitos de actuación, tanto a nivel epidemiológico, como preventivo y asistencial.

•Estas acciones están alineadas, además, con la Estrategia de la OMS para la eliminación de las ITS como problema de salud pública para el año 2030.

Madrid, 19 de abril de 2023




3. Sífilis

Tabla II.3. Número de casos y tasas por 100.000 habitantes por Comunidad Autónoma. España, 2016-2021

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
Andalucía	846	10,07	747	8,89	684	8,14	864	10,23	507	5,98	800	9,41
Aragón	103	7,82	145	11,02	135	10,26	172	12,99	128	9,62	172	13,10
Asturias	114	10,99	105	10,19	108	10,54	145	14,22	133	13,10	106	10,51
Baleares	176	15,39	207	17,88	275	23,39	235	19,61	137	11,27	212	17,39
Canarias	105	4,90	325	15,02	332	15,17	360	16,21	468	20,85	493	21,95
Cantabria	18	3,10	33	5,68	66	11,36	83	14,26	43	7,38	42	7,20
Castilla La Mancha	65	3,18	71	3,49	93	4,58	101	4,95	77	3,77	89	4,35
Castilla y León	103	4,21	129	5,32	128	5,31	203	8,45	122	5,10	184	7,73
Cataluña	427	5,76	1625	21,81	1696	22,56	2342	30,77	1753	22,89	1954	25,51
C. Valenciana	481	9,76	511	10,37	514	10,39	447	8,94	350	6,95	575	11,38
Extremadura	61	5,64	103	9,60	63	5,90	94	8,84	44	4,15	54	5,12
Galicia	127	4,68	113	4,18	120	4,45	118	4,37	120	4,45	122	4,53
Madrid	564	8,75	608	9,35	604	9,17	621	9,29	969	14,34	1452	21,55
Murcia	35	2,38	63	4,28	65	4,39	79	5,28	76	5,04	108	7,12
Navarra	24	3,76	53	8,27	80	12,38	62	9,50	48	7,30	86	13,09
País Vasco	105	4,85	140	6,46	152	7,00	33	1,51	0	0,00	144	6,61
La Rioja	15	4,80	18	5,76	17	5,44	14	4,45	18	5,69	16	5,07
Ceuta	4	4,72	5	5,88	4	4,71	4	4,74	1	1,19	4	4,83
Melilla	0	0,00	1	1,18	1	1,18	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Total	3373	7,26	5002	10,75	5137	10,99	5980	12,69	4994	10,55	6613	13,97

Figura 9. Incidencia de sífilis por Comunidad Autónoma, 2021
Tasas por 100.000 habitantes




Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Tabla 1. Infección gonocócica
Número de casos y tasas por 100.000 habitantes. España, 1995-2021

Año	Casos	Tasa por 100.000
1995	4.599	11,69
1996	3.951	10,02
1997	2.352	5,98
1998	2.169	5,51

Figura 2. Incidencia de infección gonocócica por Comunidad Autónoma, 2021
Tasas por 100.000 habitantes




Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

2017	8.751	10,01
2018	11.156	23,87
2019	12.910	27,41
2020	10.283	21,71
2021	15.338	32,41

Tabla 8. Linfogramuloma venéreo.
Número de casos y tasas por 100.000 habitantes. España, 2016-2021

Año	Casos	Tasa por 100.000
2016	248	0,68
2017	412	1,13
2018	282	0,77
2019	454	1,23
2020	626	1,68
2021	649	1,66

Figura 16. Incidencia de infección por *C. trachomatis* por Comunidad Autónoma, 2021
Tasas por 100.000 habitantes



Fuente: Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica



Sanidad y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica colaborarán en la prevención y control de infecciones de transmisión sexual

•El Plan Estratégico de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual abordará de forma integral de las ITS desde el nivel epidemiológico, como parte

•Estas acciones están alineadas con la estrategia para la eliminación de las ITS como



de la Infección por el VIH y otras ITS. Se impulsarán a nivel global diversas acciones para el abordaje de las ITS en los diferentes ámbitos de actuación, tanto asistencial.

, con la Estrategia de la OMS para la eliminación de las ITS como objetivo de salud pública para el año 2030.

Madrid, 19 de abril de 2023

Diario 16

Año VII - Número 2.174

MADRID, MARTES 14 JUNIO 1983

40 Pesetas

Viaja frecuentemente al extranjero y se halla internado en un servicio del Hospital Clínico

PRIMER HOMOSEXUAL CON «CANCER GAY» EN MADRID

Un homosexual, de nombre y edad por el momento desconocidos, se halla internado en el Hospital Clínico de Madrid, afectado por el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Es el primer gay español afectado por una enfermedad que ya ha costado la vida de dos hemofílicos sevillanos.

■ ■ Se teme la aparición de nuevos casos por la facilidad con que se contagia la enfermedad

Olivia DEZ
Madrid — El «síndrome gay» parece haberse cobrado ya la primera víctima entre los homosexuales españoles. Un hombre cuyos síntomas coinciden con los del temido SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) se encuentra hospitalizado en el Hospital Clínico de Madrid.

El paciente se trata de un gay cuya profesión le obliga a viajar con frecuencia al extranjero, y se sospecha que la enfermedad, que se transmite mediante el semen, sangre e incluso otros fluidos corporales, ha podido ser contagiada en esos viajes. Dado que los médicos saben aún muy poco sobre el síndrome, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y se produce por exclusión. Los

«test» elaborados en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el primero que se ocupó del síndrome, están siendo utilizados en el caso, y en tanto no se concluyen las pruebas los médicos no quieren pronunciarse. Esa es probablemente la razón por la que el Comité de Seguimiento del SIDA, en el que figura el doctor Forns como inmunopatólogo, no ha

sido aún advertido, como ha señalado a Diario 16 el propio doctor Forns. En este momento se recuerda el caso de otro homosexual que murió en Cataluña el pasado año víctima del «sarcoma de Kaposi», un cáncer de piel habitualmente benigno, pero que puede resultar de extrema gravedad cuando lo sufre una persona cuyo sistema inmunológico se encuentra

«neutralizado», como ocurre con el «síndrome gay». El «sarcoma de Kaposi» es uno de los síntomas más característicos del SIDA. En realidad, se trata de un fenómeno precanceroso. Eso explica que el paciente internado en el Clínico no lo esté en el departamento de oncología, sino en el de dermatología, extremo éste que el hospital se ha negado a confirmar de forma oficial. En los círculos médicos se teme que la noticia de este primer caso de «síndrome gay» provoque alarmas excesivas entre los colectivos de homosexuales y, por eso, rodean al paciente de la máxima discreción. Se ignora en este mo-

mento si pueden existir más personas contagiadas por el «síndrome», pero se teme también la aparición de nuevos casos, por la facilidad con que se contagia. La enfermedad ha costado al paleo la vida de dos hemofílicos que contrajeron la enfermedad mediante transfusiones de plasma. La situación, en palabras recientes de Warren Johnson, uno de los máximos especialistas norteamericanos, es la siguiente: «No hay motivo para la histeria, pero sí debe actuar con responsabilidad, porque la enfermedad es más grave de lo que se imagina».

Málaga, en Diario 16, amplió informe sobre el «cancer gay».



Pablo Castellano
«Si Galotc piensa que la manifestación anti-OZAN estaba financiada por el Pacto de Varsovia, yo también pienso que es la»



Y ADEMÁS
El grave insulto de Julio Fco, secretario del presidente González, a su periodista de Diario 16 Pág. 6
La tripulación del «Araigo» se niega a entregar el avión Harrier a las autoridades si no recibe antes la indemnización Pág. 32
El padre de Julio Iglesias y sus

1981 HOSPITAL VALL D'HEBRON
SARCOMA KAPOSÍ
TOXOPLASMOSIS CEREBRAL



~~gonorrea, SIDA, Hepatitis B, Vaginitis, Tricomonas, Herpes Genital, Gonorrea, Chancro, Sífilis, Cándidas, Clostridias, Chancro, Sífilis, Cándidas, Clostridias, Chancro, Sífilis, Cándidas, Clostridias~~



Póntelo. Pónselo.

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dirección General de Planificación Sanitaria

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES



Por ti. Por mí.
Por mí. Por ti.
Por ti. Por mí.
Por mí. Por ti.
Por mí. Por ti.
Por ti. Por mí.
Por mí. Por ti.
Por ti. Por mí.
Por mí. Por ti.

EL USO DEL PRESERVATIVO EVITA LA TRANSMISIÓN DEL SIDA



1. Remacha B. elDiario.es. 2019 [citado 28 de agosto de 2023]. 30 años de campañas para prevenir el VIH: así se empezó a informar sobre el virus y se ideó el «Póntelo, Pónselo». Disponible en: https://www.eldiario.es/sociedad/sida-noda_1_1231937.html

1990

~~gonorrea, SIDA, Herpes, Hepatitis B, Vaginitis, Infecciones comunes, Herpes Genital, Cándidas, Clostridium, Chancro, Gonorrea, Tricomonas, Sífilis, Infecciones de transmisión sexual, etc.~~



**Póntelo.
Pónselo.**

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

2023





PROMISCUIDAD

“CURA” PARA TODO

SEXO ESPONTANEO

CRONICIDAD /CRONIFICACIÓN

AUSENCIA DE LINEAS ROJAS

FALSAS CREENCIAS, MITOS

CONSUMISMO

IGNORANCIA

FALTA INFORMACIÓN / FORMACIÓN

TENDENCIAS



EL PÚBLICO OPINA